

## Use case 12 - Annuleren

### Doel

Bij het invoeren van een medicatieafspraken bij de huisarts wordt een typefout gemaakt, maar al aangeboden voordat de fout ontdekt wordt. De thuisapotheek heeft de waarde overgenomen en ook de TA al beschikbaar gesteld, maar bij het verstrekken trekt de patiënt aan de bel.

Na contact van apotheek met huisarts corrigeert de huisarts de MA en de apotheker de TA. Zij bieden dezelfde bouwstenen nogmaals aan, met dezelfde ID, en met de geannuleerd indicator. Vervolgens bieden ze de zelfde medicatie- resp. toedieningsafspraken opnieuw aan met de verbetering, en een andere ID. Ontvangende partijen tonen daarna alleen de verbeterde versie.

### Patiënt

999910875	C. XXX_Das	19540815	V	Knolweg 1001, 9999XX Enschede
-----------	------------	----------	---	-------------------------------

### Medicatie

#### Originele MA, TA

Geneesmiddel	Simvastatine accord tablet filmomhuld ZI 15419568 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG HPK 1981927 SIMVASTATINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 40MG PRK 67822 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG GPK 116599 SIMVASTATINE TABLET FO 40MG
Dosering	1x daags 2 tablet [typefout in dosering]
Duur	chronisch
Toedieningswijze	Oraal

#### Geannuleerde MA, TA

Identiek, incl. zelfde ID, maar met geannuleerd indicator

#### Gecorrigeerde MA, TA

Dosering	1x daags 1 tablet
----------	-------------------

Met nieuwe ID.