

Addenda Kwalificatiescript

MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens

HUISARTSGEGEVENS BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM

Betere zorg
door betere informatie

Nictiz 



MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens

HUISARTSGEGEVENS BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM

Datum

4 september 2019

ID Nummer

-

Auteur(s)

Nictiz

Nictiz

Postbus 19121
2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

T 070 - 317 34 50
info@nictiz.nl
www.nictiz.nl

Inhoud

Inleiding	4
Addendum 1. Persoonsgegevens	5
Addendum 2. Zorgverlener (huisarts)	5
Addendum 3. Zorgaanbieder (huisartsenpraktijk)	6
Addendum 4. Episode	6
Addendum 5. Journaal (contact, SOEP regels, resultaten van bepalingen, actuele medicatie)	7
Contact13 – T-10d – SE (R21.01)	7
Contact17 – T-15d – SOE (L86.01) P	7
Contact12 – T-50d – SOE (R21.01) P – M	8
Contact16 – T-55d – OE (L86.01) P – M	8
Contact15 – T-60d – SOE (L86.01) P	9
Contact14 – T-80d – SE (L03) P – V	9
Contact11 – T-90d – SOE (R21.01) P – M	10
Contact07 – T-95d – SOE (D02) – V	10
Contact05 – T-100d – SE (L03) P	11
Contact10 – T-115d – SOE (R21.01) P – M	11
Contact04 – T-120d – SE (L03) – V	11
Contact06 – T-150d – SOE (R21.01) P – M – V2	12
Contact MMK – T-160d – S (R02) OE (R96) P – V	12
Contact09 – T-170d – SOE (S74.01) P	13
Contact08 – T-175d – SOP	13
Contact03 – T-360d – SP – M3	13
Contact02 – T-380d – P – M3	14
Contact01 – T-400d – SE (K78) P – M5	14
Addendum 6. Medicatie-overgevoeligheid	15

Inleiding

Inleiding

Dit document bevat de addenda waarin de inhoudelijke gegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie voor beschikbaarstellen Huisartsgegevens. Naar deze addenda wordt verwezen vanuit het document '1. kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens'.

In deze inleiding worden tevens de aandachtspunten benoemd met betrekking tot de wijze waarop de verschillende secties geïnterpreteerd moeten worden door de kwalificerend leverancier. Lees deze aandachtspunten nauwgezet aangezien deze beschrijven waar bij de kwalificatie op wordt gecontroleerd.

Aandachtspunten inhoudelijke weergave

Huisarts-EPD

Bij het samenstellen van de inhoudelijke gegevens is zoveel mogelijk de richtlijn Huisarts-EPD aangehouden.

In de voorbeelden zijn SOEP regels opgenomen, waarvan de S en O regel conform de richtlijn niet dienen te worden aangeleverd. Daarop wordt gecontroleerd bij de kwalificatie.

Daarnaast zijn voorbeelden uitgewerkt met begin- en einddatum van een episode, eventueel in combinatie met een attentievlag. Mocht het kwalificerende systeem hierin een functionele beperking kennen, dient dit voorafgaande aan de kwalificatie afgestemd te worden, zodat we kunnen inschatten wat de implicaties zijn en we daarmee bij de beoordeling van kwalificatie eventueel rekening kunnen houden.

Persoons- of patiëntgegevens

Dit onderdeel bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats.

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

Versies

Datum	BITS	Omschrijving
04-09-2019	MM-525	Referentiewaarden (alleen van toepassing bij labwaarden) bijgewerkt conform NHG Tabel 45 versie 31 van 11 juli 2019
04-09-2009	MM-526	<ul style="list-style-type: none">In ad2 bij de zorgverlener en ad3 bij de zorgaanbieder verduidelijkt dat deze gegevens moeten passen bij de situatie tijdens testen/kwalificeren.Roepnaam huisarts en Gemeente bij praktijk verwijderd

Addendum 1. Persoonsgegevens

Item	Data
Patiëntidentificatienummer	999911132
Voornaam	Jacqueline
Initialen	J.
Eigen naam	XXX_Cevat
Straat	Knolweg
Huisnummer	1001
Postcode	9999XX
Woonplaats	Stitswerd
Land	Nederland
Telefoonnummer	+31190531770
NummerSoort	privé
EmailAdres	j_cevat950@HUISARTS.nl
EmailSoort	privé
Geboortedatum	25-7-1964
Geslacht	Vrouw
MeerlingIndicator	N

Addendum 2. Zorgverlener (huisarts)

Een DVZA/HIS geeft huisartsgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.

Item	Data
Voornaam	Vaste
Initialen	V.
Naamgebruik	
Voorvoegsels	
Achternaam	Huisarts 1
VoorvoegselsPartner	
AchternaamPartner	
Specialisme	01.015
Telefoonnummer	+31434073576
NummerSoort	werk
EmailAdres	Huisarts_1@aesculaap.nl
EmailSoort	werk
Geslacht	Vrouw
Identificatie (UZI)	UZI 1 (zoals 000001111)

Addendum 3. Zorgaanbieder (huisartsenpraktijk)

Een DVZA/HIS geeft praktijkgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.

Item	Data
OrganisatieNaam	Aesculaap
OrganisatieType	Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Straat	Valkendael
Huisnummer	45
Postcode	6245 HK
Woonplaats	Maastricht
Land	Nederland
AdresSoort	Werkadres
Identificatie systeem (URA)	00003333

Addendum 4. Episode

Startdatum	Einddatum	Datum Eerste contact	Datum Laatste contact	ICPC	ICPC omschrijving	Titel (eigen omschrijving)	Attentievlag	Ref. ID
T - 400 dgn	-	T-400	T-400	K78	Boezemfibrilleren/ -fladderen	Hartkloppingen - paroxysmaal boezemfibrilleren	X	Contact01
T - 300 dgn	-		-	K70	Infectieziekte Hartvaatstelsel	Endocarditis profylaxe ivm mitralis insufficiëntie		
T - 200 dgn	-	T-160	T-160	R96	Astma	Astma	X	ContactMMK
T - 120 dgn		T-120	T-10	L86.01	HNP (thoracaal/lumbaal)	Rughernia	-	Contact04 , Contact05 , Contact14 , Contact15 , Contact16 , Contact17
T - 100 dgn	T - 95	T-95	T-95	D02	Maagpijn	Maagpijn	X	Contact07
T - 175 dgn	T - 169	T-175	T-175	S04	Lokale zwelling/papel/ knobbel huid/subcutis	Zwelling bij kaak re	-	Contact08
T - 170 dgn	-	T-170	T-170	S74.01	Tinea Pedis	Tinea Pedis	-	Contact09
T - 150 dgn	-	T-150	T-10	R21.01	Keelpijn	Keelpijn	-	Contact06 , Contact10 , Contact11 , Contact12 , Contact13

Addendum 5. Journaal (contact, SOEP regels, resultaten van bepalingen, actuele medicatie)

Contact13 – T-10d – SE (R21.01)

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult		
<u>Startdatum</u>	T - 10 dgn		
<u>Einddatum</u>	T - 10 dgn		
<u>Identificatie</u>	Contact13		
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1		
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1		

Journaalregels

<u>Type</u>	<u>Tekst</u>	<u>ICPC</u>	<u>Zorgverlener (UZI)</u>
S	Geen keelpijn meer, maar wel even uitleg geven. Bleek ontsteking achter in de keel te zijn.		UZI 1
E	Keelpijn eci.	R21.01	UZI 1

Contact17 – T-15d – SOE (L86.01) P

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult		
<u>Startdatum</u>	T - 15 dgn		
<u>Einddatum</u>	T - 15 dgn		
<u>Identificatie</u>	Contact17		
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1		
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1		

Journaalregels

<u>Type</u>	<u>Tekst</u>	<u>ICPC</u>	<u>Zorgverlener (UZI)</u>
S	Voelt zich beter, maar het is nog erg stijf		UZI 1
O	Cesar heeft positieve uitwerking.		UZI 1
E	HNP	L86.01	UZI 1
P	Nogmaals verwijzing Cesar		UZI 1

Contact12 – T-50d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 50 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 50 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact12
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Meer dan een maand geleden ook geweest ivm keelpijn, echter vergeten te bellen over de uitslag. Nu toch weer pijn		UZI 1
O	Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. Uitslag telling geen afwijking.		UZI 1
E	Keelpijn eci.	R21.01	UZI 1
P	Bezoek brengen aan de tandarts, wellicht zit er daar iets.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T - 50 dgn	Temperatuur (oraal gemeten) (1915)	37,4 Cel

Contact16 – T-55d – OE (L86.01) P – M

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 55 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 55 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact16
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
O	Op de CT scan duidelijke uitstulping van L02		UZI 1
E	HNP	L86.01	UZI 1
P	Patiënt geïnformeerd, ziet het nog even aan.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T - 55 dgn	2283 CT-onderrug/lumbale wervelkolom	Duidelijke uitstulping L02.

Contact15 – T-60d – SOE (L86.01) P

Algemene contactgegevens

Soort contact	Consult
Startdatum	T - 60 dgn
Einddatum	T - 60 dgn
Identificatie	Contact15
Identificatie inhoudsverantwoordelijke	
UZI 1	
Naam inhoudsverantwoordelijke	
Vaste Huisarts 1	

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Is inmiddels al bijna 3 maanden bezig en het wordt niet beter. Heeft nu ook last van uitstraling.		UZI 1
O	De klachten zijn helder, scherpe pijn, branderig gevoel in li been		UZI 1
E	HNP	L86.01	UZI 1
P	Scan laten maken, afspraak gepland.		UZI 1

Contact14 – T-80d – SE (L03) P – V

Algemene contactgegevens

Soort contact	Consult
Startdatum	T - 80 dgn
Einddatum	T - 80 dgn
Identificatie	Contact14
Identificatie inhoudsverantwoordelijke	
UZI 1	
Naam inhoudsverantwoordelijke	
Vaste Huisarts 1	

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Nog steeds last.		UZI 1
E	Lage rugpijn	L03	UZI 1
P	Cesar of Mensendieck. Verwijzing aangemaakt		UZI 1

Labresultaten

Test DatumTijd	Naam	TestCode	Waarde	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie vlaggen	Zorgverlener (UZI)
T – 80 dgn	Glucose nuchter, art/cap	3208	5,4 mmol/l	3,5 mmol/l	5,6 mmol/l	N	UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id	Duur gebruik	Code	Medicijn	Doseerinstructie	Toedieningsweg	Reden voorschrijven	Voorschrijver (UZI)
9803	14 d	PRK: 80349	KETOCONAZOL SHAMPOO	2W (2 maal per week)	Cutaan		UZI 1

Contact11 – T-90d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 90 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 90 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact11
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

<u>Type</u>	<u>Tekst</u>	<u>ICPC</u>	<u>Zorgverlener</u>
S	Weer terug de keelpijn, nu wel ziek en lichte verhoging		UZI 1
O	Geen koorts, Keel: lichte aanslag		UZI 1
E	Keelpijn eci.	R21.01	UZI 1
P	Kweek van aanslag keel		UZI 1

Metingen

<u>Datum</u>	<u>Omschrijving (Code)</u>	<u>Uitslag (waarde, eenheid)</u>
T - 90 dgn	Temperatuur (oraal gemeten) (1915)	37,7 Cel

Labresultaten

<u>Test</u>	<u>Naam</u>	<u>TestCode</u>	<u>Waarde</u>	<u>Referentie</u>	<u>Referentie</u>	<u>Interpretatie</u>	<u>Zorgverlener</u>
<u>DatumTijd</u>				<u>Ondergrens</u>	<u>Bovengrens</u>	<u>vlaggen</u>	<u>(UZI)</u>
T - 90 dgn	Kweek keel	1334	Positief				UZI 1

Contact07 – T-95d – SOE (D02) – V

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 95 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 95 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact07
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

<u>Type</u>	<u>Tekst</u>	<u>ICPC</u>	<u>Zorgverlener (UZI)</u>
S	In eerste instantie na warme eten enige uren pijn in bovenbuik. Niet misselijk, opboeren soms, opgeblazen gevoel.		UZI 1
O	Maagstreek gevoelig. Overig gb.		UZI 1
E	Maag/duodenum problemen?	D02	UZI 1

Medicatieafspraken

<u>MBH-id</u>	<u>Duur gebruik</u>	<u>Code</u>	<u>Medicijn</u>	<u>Doseerinstructie</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Reden voorschrijven</u>	<u>Voorschrijver (UZI)</u>
9801	5 d	PRK: 43044 GPK: 96938	PANTOPRAZOL 40MG TABLET MSR	2D1T (2 maal daags 1 tablet, 1 uur voor de maaltijd)	Oraal		UZI 1

Contact05 – T-100d – SE (L03) P

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 100 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 100 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact05
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	
UZI 1	
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	
Vaste Huisarts 1	

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Nog steeds last.		UZI 1
E	Lage rugpijn	L03	UZI 1
P	Cesar of Mensendieck.		UZI 1

Contact10 – T-115d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 115 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 115 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact10
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	
UZI 1	
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	
Vaste Huisarts 1	

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Ruim een maand geleden ook al, ging toen vanzelf weg. Had de afgelopen dagen wel lichte verhoging, iets boven de 38.		UZI 1
O	Geen koorts, niet ziek. Keel:gb.		UZI 1
E	Keelpijn eci.	R21.01	UZI 1
P	Afwachten, zn. Medicatie is nog beschikbaar		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T - 115 dgn	Temperatuur (oraal gemeten) (1915)	37,3 Cel

Contact04 – T-120d – SE (L03) – V

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 120 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 120 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact04
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	
UZI 1	
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	
Vaste Huisarts 1	

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Pijn onderrug re, geen uitstraling of hoofdpijn.		UZI 1
E	lage rugpijn	L03	UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id	Duur gebruik	Code	Medicijn	Doseerinstructie	Toedieningsweg	Reden voorschrijven	Voorschrijver (UZI)
9795		PRK: 27278 GPK: 51004	IBUPROFEN 400MG TABLET	3D1T zn	Oraal		UZI 1

				(3 maal daags, 1 tablet, zo nodig)			
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

Contact06 – T-150d – SOE (R21.01) P – M – V2

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 150 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 150 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact06
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	
	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	
	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Keelpijn, morgen feest.		UZI 1
O	Geen koorts, niet ziek. Keel:gb.		UZI 1
E	Keelpijn eci.	R21.01	UZI 1
P	Afwachten, zn. Pcm, tijdens feest paracod.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T - 150 dgn	Temperatuur (oraal gemeten) (1915)	37,4 Cel

Medicatieafspraken

MBH-id	Duur gebruik	Code	Medicijn	Doseerinstructie	Toedien.weg	Reden voorschrijven	Voorschrijver (UZI)
4234	5 d	HPK: 768901	PARACETAMOL TEVA TABLET 500MG	6D1T zn (6 maal daags, 1 tablet, zo nodig)	Oraal		UZI 1
2226		ZI: 13908138	PARACETAMOL/COD EINEFOSFAAT TEVA TABLET 500/10MG	6D1T zn (6 maal daags, 1 tablet, zo nodig)	Oraal		UZI 1

Contact MMK – T-160d – S (R02) OE (R96) P – V

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T – 160 dagen
<u>Einddatum</u>	-
<u>Identificatie</u>	ContactMMK
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	
	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	
	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Benauwd en hoesten tijdens en na sporten. Gebruikt reeds ICS.	R02	UZI 1
O	Pulm gb		UZI 1
E	astma	R96	UZI 1
P	Salbutamol half uur voor het sporten.		UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id	Duur gebruik	Code	Medicijn	Doseerinstructie	Toedien.weg	Reden voorschrijven	Voorschrijver (UZI)
7776		GPK: PRK: 43281	SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO AUTOH	2 inhalaties half uur voor het sporten	Oraal		UZI 1

Contact09 – T-170d – SOE (S74.01) P

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 170 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 170 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact09
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Jeuk tussen tenen, uitslag.		UZI 1
O	Rood, smettend.		UZI 1
E	Mycose.	S74.01	UZI 1
P	Heeft nog canesten via drogist; 2x daags gebruiken.		UZI 1

Contact08 – T-175d – SOP

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 175 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 175 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact08
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Zwelling onder kaak re. bemerkt.		UZI 1
O	Onder mandibula re. glad weinig mobile zwelling, lijkt speekselkl.		UZI 1
P	Echo.		UZI 1

Contact03 – T-360d – SP – M3

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T – 360 dgn
<u>Einddatum</u>	T – 360 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact03
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Geen klachten gehad.		UZI 1
P	Over paar weken RR thuis.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T – 360 dgn	Systolische bloeddruk (1744)	188 mm[Hg]
T – 360 dgn	Diastolische bloeddruk (1740)	96 mm[Hg]
T – 360 dgn	Polsfrequentie (1875)	104 p/min

Contact02 – T-380d – P – M3

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T – 380 dgn
<u>Einddatum</u>	T – 380 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact02
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
P	Na vakantie nogmaals.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T – 380 dgn	Systolische bloeddruk (1744)	172 mm[Hg]
T – 380 dgn	Diastolische bloeddruk (1740)	87 mm[Hg]
T – 380 dgn	Polsfrequentie (1875)	84 p/min

Contact01 – T-400d – SE (K78) P – M5

Algemene contactgegevens

<u>Soort contact</u>	Consult
<u>Startdatum</u>	T - 400 dgn
<u>Einddatum</u>	T - 400 dgn
<u>Identificatie</u>	Contact01
<u>Identificatie inhoudsverantwoordelijke</u>	UZI 1
<u>Naam inhoudsverantwoordelijke</u>	Vaste Huisarts 1

Journalregels

Type	Tekst	ICPC	Zorgverlener (UZI)
S	Wakker geworden, maar vannacht hartkloppingen. Geen beklemdeheid. Verder geen klachten		UZI 1
E	Ritmestoornis.	K78	UZI 1
P	Naar SEH.		UZI 1

Metingen

Datum	Omschrijving (Code)	Uitslag (waarde, eenheid)
T - 400 dgn	Systolische bloeddruk (1744)	184 mm[Hg]
T - 400 dgn	Diastolische bloeddruk (1740)	93 mm[Hg]
T - 400 dgn	Polsfrequentie (1875)	120 p/min
T - 400 dgn	Polsritme (2102)	irregulier (202)
T - 400 dgn	Pols opmerkingen (2126)	linker pols

Addendum 6. Medicatie-overgevoeligheid

AllergieIntolerantie	Kolom1
VeroorzakendeStof	FENOXYMETHYLPENICILLINE (1051555)
AllergieCategorie	Medicijn
AllergieStatus	Actief
BeginDatumTijd	T - 500 dgn
LaatsteReactieDatumTijd	
Toelichting	Forse reactie op FENOXYMETHYLPENICILLINE TEVA CAPSULE 250MG
Zorgverlener	UZI1